

Porucha sluchu

Z dôvodu zníženej priepustnosti (nepriepustnosti) sluchového kanála je sluchový príjem informácií výrazne znížený alebo znemožnený

Prevodová

Porucha je vo vonkajšej alebo strednej časti ucha.

Percepčná

Porucha je vo vnútornej časti ucha.

Centrálna

Porucha je v kôrovej časti sluchového analyzátora.

Dôsledky poruchy sluchu

Jazykové:

- oneskorený vývin reči jazyka
- menšia slovná zásoba
- zamieňanie podobných slov
- nesprávne používanie gramatiky
- narušené tempo reči a prízvuk
- ťažkosti s výslovnosťou

Vzdelávacie:

- znížený prísun informácií
- narušenie pamäti a schopnosti rýchlo zvládať nové úlohy
- zlyhávanie v škole
- problémy so sústredením
- ťažkosti porozumieť čítanému textu

Pracovné dôsledky:

- obmedzená možnosť uplatniť sa na trhu práce

Psychologické a emocionálne dôsledky:

- pocity zahanbenia a viny
- negativizmus, hnev, smútok, strach
- nedôverčivosť
- nízka sebadôvera, nadmerná sebakritika

Sociálne dôsledky:

- nedostatok sociálnych zručností
- vyhýbanie sa sociálnym situáciám
- narušené vzťahy s rovesníkmi
- znížená schopnosť zachytiť zvuky prostredia - rozoznávať nebezpečie

Zdravotné dôsledky:

- únava a vyčerpanie
- bolesti hlavy